

DISTINCTION

CD-2000 Platine CD & SACD - Convertisseur USB





CD-2000 La platine CD-2000 fait partie de la nouvelle série TEAC « Distinction ». Résolument haut de gamme, elle permet la lecture des disques audio CD mais aussi des SACD. Elle dispose également d'une entrée numérique (USB) permettant d'utiliser son convertisseur pour la lecture des fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur. Les platines CD/SACD de la série « Distinction » sont les dignes héritières des platines TEAC qui ont fait la réputation de la marque.

POINTS FORTS

- Savoir-faire TEAC avec schémas audiophiles réputés
- Utilisation de composants de haut-de-gamme
- DAC USB Audiophile pour lire vos fichiers à partir de votre PC ou Mac
- Etages de sorties analogiques doublés, sortie symétriques XLR

CARACTERISTIQUES GENERALES

Compatibilité: CD, CD-R, CD-RW

SACD

Plage dynamique : CD : 98 dB ou plus Plage dynamique : SACD : 110 dB ou plus

Convertisseur 24bits/192kHz

Plage Dynamique >100dB

Distorsion Harmonique Totale < 0,0015% Rapport Signal sur Bruit > 110dBA

Connectique

Entrée numérique USB: Audio Class2 High-speed

Sortie numérique : 1x RCA

Sorties analogiques : 2xRCA et 2xXLR 1x entrée jack mise à jour logiciel

Télécommande RC-1288

Dimensions (LxHxP): 435 x 116 x 366 mm

Poids: 7,2 kg

EAN

Finition noire (B): 4907034216918 Finition argent (S): 4907034217380

DEEE

4.5 = 0,25 € H.T. / 0.30 € TTC





CD-2000 Platine CD & SACD - Convertisseur USB

La série TEAC « Distinction » représente la synthèse de tout le savoir-faire de la société. Développée par l'équipe d'ingénieurs en charge des électroniques ESOTERIC (faisant partie intégrante de la société TEAC) et utilisant des schémas audiophiles réputés et des composants « haut de gamme », les résultats d'écoute sont tout simplement stupéfiants, ils hissent les produits au niveau des meilleures électroniques du monde.

Le CD-2000 reprend le même châssis et la même base mécanique que le CD-1000 et lui ajoute une entrée USB ainsi que des sorties audio analogiques symétriques. L'entrée USB permet de raccorder un ordinateur PC ou Mac et d'utiliser le CD-2000 comme un DAC USB audiophile. Par rapport au CD-1000, les étages de sortie analogique sont totalement doublés et utilisent en interne deux circuits identiques en parallèle afin d'offrir des sorties véritablement symétriques, sur prise XLR, d'un niveau de qualité professionnelle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité : CD, CD-R, CD-RW et SACD Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz (-0.5 dB)

Plage dynamique CD: 98 dB ou plus Plage dynamique SACD: 110 dB ou plus Rapport signal/bruit: 110 dB ou plus

Distorsion harmonique totale: 0.0015% ou moins

Séparation stéréo: 110 dB ou plus

Niveau de sortie analogique : RCA 2.30 Vrms Niveau de sortie analogique : XLR 4.60 Vrms Sortie numérique : Coaxiale (0.5Vc-C, 75 Ω)

Entrée numérique USB (Fréq. d'échantillonnage 32 kHz-96 kHz)

Connectique

Entrée numérique USB: Audio Class2 High-speed

Sortie numérique: 1x RCA

Sorties analogiques : 2xRCA et 2xXLR 1x entrée jack mise à jour logiciel

Accessoires inclus

1x Cordon d'alimentation IEC détachable

1x Télécommande RC-1288

2x Piles (AAA)

1x Mode d'emploi

1x Carte de garantie



Alimentation électrique :

AC 230V, 50 Hz

Consommation électrique: 15 W

Dimensions (LxHxP): 435 x 116 x 366 mm Poids: 7.2 Kg





LECTEURS CD	CD-3000	CD-2000	CD-1000
Formats	Super Audio CD, CD-DA, CD-R/RW		
Dynamique	plus de 100 dB (16 bits)	plus de 100 dB	plus de 100 dB
	plus de 120 dB (24 bits)		A. C.
Sur échantillonnage	jusqu'à 192 kHz		
Convertisseur N/A	dual 24bits/192kHz	dual 24bits/192kHz	dual 24bits/192kHz
Sortie numérique	1x Coaxiale	1x Coaxiale	1x Coaxiale
Sortie audio	1x RCA - 1x XLR	1x RCA - 1x XLR	1x RCA
Port USB	1x USB (2.0)	1x USB (2.0)	
Entrée numérique	1x Coaxiale		
Dimensions (LxHxP)	435 x 116 x 371 mm	435 x 116 x 366 mm	435 x 116 x 366 mm
Poids	10.3 Kg	7.2 Kg	7.2 Kg



